

**GACETA ANIMAL**

**AVES**

**AUSTRALIANAS**



**DIVISION PACIFICO SUR  
4TO. TRIMESTRE 2022**



**Currawong negro  
australiano**























## Currawong negro australiano

También conocido como **verdugo fuliginoso** (*Strepera fuliginosa*), el currawong negro australiano es un ave endémica de la isla de Tasmania.

Estas especies de la familia de aves Artamidae tienen aspectos similares al de los cuervos, con portos robustos y esbeltos. de unos 50 cm (20 pulgadas) de largo en promedio, con iris amarillos, pico grueso y plumaje negro. con parches blancos en las alas. El macho y la hembra son similares en apariencia.

La dieta del **currawong negro australiano** es onmívora, incluyendo una gran variedad de bayas, vertebrados de pequeño tamaño e invertebrados.

Dentro de su área de distribución, el currawong negro es generalmente sedentario, aunque las poblaciones en altitudes más altas se trasladan a áreas más bajas durante los meses más fríos. El hábitat incluye áreas densamente boscosas.

Los currawongs negros se encuentran solos o en parejas, pero pueden reunirse en grupos de 20 a 80 aves. <sup>[21]</sup> Se ha observado que las aves extraen arcilla amarilla húmeda de un desagüe y la aplican por todo su plumaje. Limpiando las áreas carpianas de las alas en particular con sus picos, no parecían lavarse después, usando el procedimiento como una forma de baño de tierra. El currawong negro tiene un patrón de vuelo ondulado al ritmo de los batidos de sus alas y, a menudo, ladea la cola en el aire para mantener el equilibrio cuando aterriza.

Esta ave tiene una forma peculiar de volar, nos hace recordar que cada uno de nosotros También somos peculiares, porque Dios nos hizo unicos y muy especiales para El.